I

Lindheimer 4th Collection

December 1842

Spring Collection

Croton glandulosum	28
Ahexia mariana	2
Acalypha virginiana	1
Polypremum procumbens	10
Hedyotis Boscii	4
Galium pilosum	4
Lythrum salicaria	25
Rhus toxicodendron	1
Tilia pubescens	5
Verbena urticifolia	6
Anellia nudiflora	1
Asclepias parviflora	3
Ludwigia natans	7
Cephalanthus occidentalis glaber	4
C. o. pubescens minor	4
C. o. p. major.	12
Samuela carnosa	1
Viburnum dentatum β.	1
Hydrocotyle interrupta	8
Mitrola petiolata	2
Polygonum punctatum	1
Penthorum sedoides	3
Cleomella mexicana	4
Pycnanthemum linifolium	15
Vitis aestivalis	2
Lechea major	4
Buchnera parviflora	1
Croton elliptica	5
Liatris mucronata ?	1
Erigeron strigosum	1
Varria alba ?	1
Euphorbia bicolor	6
Scutellaria (hastifolia)	8
Silphium laciniatum	1
Liatris squamosa	1

187

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
Missouri Botanical Garden

Wendlandia populifolia		34
Cornus florida		2
Quercus obbusifolia		1
Hydrolea spinosa		1
Lycopus minor		2
Vitis bipinnata		10
Echites difformis		2
Herpestis monnieria		11
Justicia angustifolia		24
Ruellia		5
Stillingia silvatica		4
Amaranthus albus ?		4
Bignonia radicans		1
Heliotropium indicum β, microcarpum		15
Lithospermum canescens		6
L. angustifolium		5
Cuscuta pentagona		12
C. vulgivaga		3
Convolvulus	(rubens, hastatus)	17
Ludwigia intermedia		6
Euphorbia maculata		1
Crinum americanum		1
Cassia chamaecrista		2
Rhabdiostemma multiflorum		9
Rhynchosia latifolia		3
Tephrosia argentea		2
Desmodium ciliatum		1
Erythrina herbacea		3
Lespedeza capitata		1
Tephrosia canadensis		2
Salvia azurea		2
Gratiola lucida		4
Gerardia flava		6
Magnolia grandiflora		1
Cornus candensis		1
Commelina angustifolia		9
Hypericum corymbosum		16
Sarothra gentianoides		

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Sabbatia odgoon !	13.
Rhus vernix	2
Nephrodium acrostichoides	10
Gonolobus viridiflorus	5
Amanithum retroflexum	7
Pluchea bifrons	2
Malvaviscus Drummondi	33
Oenothera semibifida	1
Aster ?	1
Solidago Lindheimeri	4
S. tortifolia	4
Chrysopsis pilosa	3
Boltonia diffusa	1
Vernonia angustifolia	7
Senecio hieracifolius	1
Helenium ~~angustifolia~~ tenuifolia	23
Aster ?	2
Rudbeckia alismaefolia	19
R. hirta	8
Liatris pycnostachya	3
	149
	210
	187
	546
	634
	1180

Juni Sammlung	546
July Sammlung	634
Herbst Sammlung	1500
	2680

		Juni	July	Herbst
Juni	3ⁿ $ 5.00	48 = $2.40	46 = 2.30	93 = 4.65
July	3ⁿ $ 4.00	110 = 4.40	83 = 3.32	171 = 6.84
Herbst	3ⁿ $ 3.00	388 = 11.64	505 = 15.15	1236 = 37.08
		546 = $ 18.44	634 = $ 20,77	1500 $ = 48 57

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Collection of Bay trip. July 1842

Chrysopsis pilosa	29
Eupatorium rotundifolium	15
Palafoxia texana	30
Chrysopsis argentea	1
Helianthus mollis	26
Bonichia frutescens	12
Gaillardia lanceolata β.	1
" " α	37
Pycnothemum canescens	9
Vernonia angustifolia	3
Liatris mucronata	12
L. squamosa	14
L. pycnostachya	6
Pluchea camphorata	3
Centaurea americana	22
Helenium tenuifolium	12
Aster	1
A. phyllolepis ?	12
[illegible]	[illegible]
Aster patens	15
Solidago Bootii	20
Jatropha stimulosa	22
Croton glandulosum	1
Euphorbia bicolor	1
Cephalanthus occidentalis	14
Polygonum Persicaria	4
P. lapathifolium	10
P. emiflorum incarnatum	1
Linum virginianum	2
L. rigidum	1
Ludwigia alternifolia	10
Enogra aquaticum	6
Hypericum Drummond.	4
Asclepias stans	1
Cunabulum	2

(without hair)

[illegible]

[illegible]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

II Lindheimer 4th Collection

December 1842

Bay trip.

Convolvulus	alba	9
Cuscuta vermuosa		17
Crinum americanum ?		3
Pontederia lanceolata		11
Commelina angustifol.		1
Lisianthus glaucifolius		1
Hydrolea spinosa		2
Amorpha glabra		1
Vigna glabra β. angusta		3
V. g. α. latifolia		11
Desmodium sessilifolium		1
Cassia chamaechrista		16
Clitoria mariana		4
Gerardia tenuifolia ?		1
Ptelea trifoliata		1
		7
Lechea major		5
Pycnanthemum Delbertianum		5
Amorpha paniculata		16
Monarda punctata		22
Agave virg.		1
Salvia azurea		4
Scutellaria — — —	(total)	28
Myrica cerifera		3
Rivellia multiflora		29
Sagittaria commutata ?		1
Smilax rotundifolia		12
Asclepias verticillata		1
Aegopsis distichus		9
Chenopodium maritimum		5
Ch. ambrosioides		1
Statice caroliniana		4
Helianthus angustifolius		5
Audibertia alismaefolia		3
Borya ?		1
Allionia ?		10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
Missouri Botanical Garden

Verbena urticaefolia	4
V.	23
Symphoricarpus glomerata	2
Clematis verticillata	4
~~Conoclinium coelestinum~~	~~4~~
~~Eupatorium serotinum~~	
	33
	242
	359
	634

Fall Collection

Conoclinium	coelestinum	6
Eupatorium	serotinum	12
E.	coronopifolium	14
Elephantopus	carolinianus	3
Gnaphalium	polycephalum	6
G.	pol. β. adenocaulon	4
Eupatorium	incarnatum	11
Solidago	Bootii	6
S.	canadensis	25
S.	microphylla	3
S.	altissima	3
S.	alt. δ	3
S.	alt. γ.	2
S.	alt. β	1
S.	tenuifolia	18

117

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Solidago leptocephala	12
β. fl. major.	12
S. rigida	1
S. odora	16.
S. tortifolia	15
fol. latioribus	18
S. gigantea	8
S. speciosa	7
Lindheimeria texana	8
Crinidium autumnale	3
Amoropha incana	2
Astragalus hymenophysa	14
Arenaria lanceolata ?	7
Monarda lindheimeri	1
Physalis angulata	3
Ph. viscosa	2
Iresine celosioides	2
Buchnera parviflora	1
Gutiolis berida	3
Gerardia fasciculata	4
Polypremum procumbens	2
Verbena bipinnatifida	1
V. gilia triflora	1
Polygonum aviculare	2
P. pensylvanicum	10
P. virgi	12
Oenothera sinuata	2
Gaura exaltata	3
G. lindheimeri	5
G. biennis	4
Gossypium herbaceum	1
Sida spinosa	2
Malvaviscus Drummondi	5
Abutilon maximum	2
Oenothera bifrons	1
	5

197

Oenothera Drummondi	8
O sinuata ♂	2
Lycium carolinense	5
Croton maritimum	6
Leucopsidium texanum	6
Conopsis Drummondi	1
Heterotheca subaxillaris	3
Commelina hetera	2
Galium tinctorum ?	5
Sagittaria simplex	10
Eupatorium agrotatoides	1
Liatris scariosa	2
Lespedeza polycapitata	1
Spiranthes cernua	4
Gratiola carolinianum	5
Aster simplex	1
Aster patens	1
Verbena urticifolia	2
Erigeron strigosum	6
Aster azureus var	3
Polygonum texanum	4
~~Oenothera Drummondi~~	
Gymnanth. deltoidea	2
Helenium quadridentat	2
Dracocephalum virginianum	14
Salvia azurea	20
Trichostemma dichotoma	15
Lycopus virginicus	3
Pentstemon pubescens	2
Justicia pinguis	4
Lindernia Dianthera	4
Justicia Ravenna	5
Ludwigia alternifolia	17
~~Galium tinctorum~~	3
Lobelia inflata	
Diodia virginiana	

165

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

III Lindheimer 4te Collection

December 1842

Fall Collection

Hydrochaeris spongiosa		6
Asiqua Cruz andrea		8
Ifani, und. to		10
Euphorbia biserlata		11
Lobelia glandulosa	?? pubescens	2
Lob. glandulosa	? glabra	5
Lob. glandulosa	?	18
Lob. texensis		4
Ramflora lutea		1
Convolvulus	(rubellus)	2
C.	albellus	3.
Hydrolea spinosa		4
Cassuta monopetala		4
Tillandsia usneoides		1
Gonolobus viridiflorus		2
Lichen major		4
Comelina angustifolia		2
Phytolacca decandra		2
Sintellaria parva		2
Cassia nictitans		29
C. obtusifolia		19
C. occidentalis		7
Glottidium floribundum		5
Dalbertonia longifolia		12
Desmodium rigidum		2
D. viridiflorum		10
D. ciliare?		2
D. paniculatum		4
D. p. β.		2
Galactia mollis ?		5
Mimosa strigillosa		3
Acacia hirta		12
Amphicarpaea monoica		3
Lespedeza procumbens		8
L. capitata		2
		3

219

Rhynchosia minima		10
Rh.	menispermoidea	13
Rh.	latifolia	6
Phaseolus diversifolius		5
Ph.	sp.	5
Sagittaria rigida ?		3
Acnistus viridis		1
A.	longifolia	3
Justicia brachiata		20
Fraxinus elossioides		10
Sagittaria alismifolia		3
Commelina virginica		2
Portulaca cordata		10
Smilax	pendulata	3
Asplenium	ebeneum	2
Aspl.	noveboracense	4
Aralia		1
Vitis aestivalis		1
Cardospermum	halicacabum	9
Herpestis	monnieria	5
Hypericum	drummondii	2
Mitreola	petiolata	2
Aletris		5
Jatropha	stimulosa	4
Hieracium		3
Gutierrezia	texana	26
Boltonia	diffusa	6
Erigeron	canadense	6
Aster	nebraskensis ?	5
Aster	scoparius	7
A.	trebeculadus ?	5
A.	dumosus	3
A.	miser β	1
A.	miser γ	5
A.	drummondii	11
A.	azureus	7
A.	multiflorus	7
A.	pulchellus	8

273

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Aster patens,	γ. gracilis	5
A.	patens	14
A.	phyllolepis	6
Vernonia	?	4
V.	[redacted] folii, fol latior	3
V.	?	3
V.	scabra ?	12
V.	angustifolia	2
V.	noveboracensis	5
Liatris	punctata	5
L.	pycnostachya	3
L.	elegans	6
L.	scariosa	7
L.	mucronata	3
Chrysopsis	graminifolia	27
Heterotheca	scabra	15
Gnaphalium	uliginosum	8
Silphium	laciniatum	2
Helianthus	angustifolius	2
H	rigidus	2
H	Maximiliani	7
H	hirsutus	5
Bidens	bipinnata	7
B.	frondosa	2
Mikania	scandens	22
Eupatorium	fœtidum	8
E.	perfoliatum	4
E.	perfoliatum ?	5
Aster	pycnostachyus	3
Baccharis	halimifolia	10
Gaillardia	lanceolata	4
G	pinnatifida	12
G.	aristata	12
G.	aristata var.	18

253

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Physalis maritima		5
Utricularia vulgaris		1
Centrophyllum		1
Utricularia minor		[illegible]
Desmanthus		1
Morrea +		10
Hypoxis (parviflora major	?	5
H. parv. minor	?	16
Eleocharis tenuis	?	1
Croton ~~[illegible]~~ distinctus		7
Solanum + excusum		12
Diodia teres		5
Desmanthus ?		2
Gramineae & Cyperaceae		
Dichromena		2
Dichr. ?		8
Dichr.		5
Carex		3
Scirpus		6
~~[illegible]~~		~~[illegible]~~
Rhynchospora		2
Cyperus	galanthus	1
C. Eragrostis		4
C. articulatus		2
C.	compactus	7
C.	tenuis	14
C. vulgaris		7
C.		2
Paspalum	species	23
Gramineae		140
Juncus		9
Fungi etc	69 6	11
Lichenes	117 197 165 219 223 253 326	8
	1500	

Vegetation of Ind. Territory adjacent to Arkansas River

Sept 1797
Oct 1, 1799

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Hooker bekommt für sich	№ 1.	318 bc	$ 25. 44	£ 5.5.4	
für W.O. Fielding	2	318 bc	25. 44	5.5.4	
British Museum	3	318 bc	25. 44	5.5.4	
Wolf	4	317 bc	25. 36	5.5.0	
			$ 101, 28	£ 21.0.12	101.28

~~B. D. Greene Porto~~

Braun bekommt für sich	15.	224			
Sikstedewatt	5	314	$ 25.12		
Bernhardi	9	290	23. 20		
Kleinjan	10	281	22. 48		
v Roemer	11	267	21. 36		
Lindel	12	250	20. 00		
Unger	13	237	18. 96		
Muhlenbeck	14	227	18. 16		
			149, 28		149.28
Gray für Greene	7.	302.	2		24. 16.
Short	6	311			24. 88
Sullivant	8	296			23.68.
Mead	16.	214			17.12
			$ 340, 40		

L. Carey

Auslagen an Gray gesandt:	19.	190 bc	15. 20		
an Engelhardt	20.	186.	14. 88	£ 3.1.8	
Gray nach England gesandt	21.	169.	13 52	2.16.0	
	22.	161.	12 88	2.13.4	
				$ 56,48	
An Grün gesandt	17.	207	16.56		
an Engelhardt:	18.	200	16.00		
	23.	153	12 24		
	24.	149	11 92		
	25.	146	11 68	$ 68.40	
Zusammen gefallen	26	138	11,04		
	27	132	10.56		
	28	126	10 08		
Summe $ 51,96	29	125	10.00		
verte	30	125	10.00		51,68

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
Missouri Botanical Garden

$ 340.40 für [illegible] 340.40

V. 17. bis 30 Pollen bringen. 176.56

enthalten 2207 Bouquets;

davon sind	17	207
	18	200
	19	190
	20	126
	783 zu $6 =	4698

zu den andern 21 bis 30

= 1424 Bq = $4 = 5696

103.94

103 94

444.34

54 34

390 —

Unkosten ab

Reis für Lindheimer

[illegible]

[illegible]

93
16
77
127
104

[illegible]

Lauenstadtus

31/8	31/8	31/8	31/8	32/8	29/8	19/8	28/8	24/8	25/8	23/8	22/8	[illegible]											
25/12	24/82	24/6	23/68	23/20	22/48	21/66	20/90	18/96	18/6														
20/4	20/0	18/6	16/4	15/3	14/9	14/6	13/8	12/6	12/5														
16/8	16/0	15/0	14/88	13/52	12/88	12/24	11/92	11/68	11/04	10/08	10/00												

Gesammtsumme

Pr. II 415

A II 1,262

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Lt. Thierfelder gef. Rechn.

1843.	3300	Exemplare	25	Prämien
1844	3450	"	55	Prämien
			39	Cartons
	6750	"	80	Prämien 39 Cartons

6750 Bl. à $ 3.00 — Ertrag 20250
80 Prämien à 12½ c. — 10.00
39 Cartons à 25 c. — 8
$ 220.00

6750 Bl. à 5. — 337,50
Prämien u. Cartons — 18
$ 355,50

---

15 Zahlende Subscribenten für 250 Exemplare à $ 8
= 15 × 20 = 300 Dollars; Unkosten
Unkosten 16 p.c. 50
Bleibt für Dirsch. $ 250.

Bleiben auf 14 Prämienlieferungen à 200 Ex. à 9 $ =
Summa Einnahme (Gulden, Florin)

	14	Gehalten
	12	$ 1817
	28	
	14	
	168	
Unkosten	18	
$	150	für Lieferungen

250
150
25
$ 425

Prämien etc. $ 25

Adunque Ferdinando ✓

Serie II, 113
Jahrb. II, 326
Jpr II, 720

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN